

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

ACTIVITY FLOOR

PODLAHA, ZE KTERÉ BUDOU MÍT VAŠE KOLENA RADOST.

Běhání, skákání, kroužení, vrtění a otáčení je většinou dobrým znamením pro Vaše tělo. Výsledkem ale mohou být výrony a přetržené vazy. Důležitou úlohu ve snaze zmenšit namáhání kolenou, kotníků a zad hraje bezesporu obuv. Ale neméně důležitý je i výběr správné podlahy – podlahy s tím pravým typem tuhosti, která povolí tehdy, když má, a odolá tehdy, když má. Má to být podlaha živá a přizpůsobivá.

Podlaha „Activity“ od firmy Kährs je dřevěná podlaha speciálně konstruovaná k aktivním pohybovým činnostem. Jako výsledek dlouhodobého výzkumu kombinuje vlastnosti pro vynikající pohlcení energie s trvanlivostí a hezkým vzhledem. Podlaha Activity od firmy Kährs tvoří ten nejlepší povrch pro všechny druhy sportů. Díky patentované konstrukci se rychle a snadno instalují.



PODLAHA PRO AKTIVNÍ VYŽITÍ

OKO NEPOZNÁ VŠECHNY PŘEDNOSTI PODLAHY PRO AKTIVNÍ VYŽITÍ.

Poznájí je však chodidla. Na podlaze Activity od firmy Kährs jsou již absorpční materiály a výztuhy připevněny k podkladové vrstvě prkna, přičemž patentovaný systém Woodloc® zabezpečí perfektní spojení prken k sobě. Výsledkem je rovný povrch s tou nejlepší ochranou proti nárazu, působením proti úrazům při běhu, dopadu či pádu při provozování intenzivní činnosti.

Podlaha Activity od firmy Kährs se snadno instaluje a rozebírá. Může se pokládat přímo na podkladovou vrstvu podlahy bez složitých a časově náročných laťových konstrukcí nebo speciálních přípravků. Také je možná snadná a rychlá instalace pro dočasné povrchy na soutěžích, nácvicích nebo výstavách. Přirozená krása dřeva dubu, buku a javoru znamená, že oblibě se bude těšit nejen u těla, ale i u oka.


OBVYKLÁ ZRANĚNÍ NA SYNTETICKÝCH PODLAHÁCH

Hmotnost >70Kg



Rychlost

Gravitace



Koleno
(výrony a přetržené vazy)

Kotník
(výrony a přetržené vazy)



Záda
(výrony a přetržené vazy)

Řada studií ukázala, že existuje úzký vztah mezi zraněními při sportu a podlahovým materiálem. U syntetických podlah se o 70 procent zvyšuje výskyt zranění z důvodu tření. Syntetická podlaha dostatečně nepovolí při náhlých změnách pohybu, například rychlém startu a zastavení. Může tak způsobit výrony a přetržené vazy v kolenou, kotnících a zádech.

PODLAHA ACTIVITY OD FIRMY KÄHRS KONSTRUOVANÁ S OHLEDEM NA BEZPEČNOST A TRVANLIVOST.

01

02

03

04

01 POVRCH

Vysoce kvalitní polyuretanový/akrylový lak tvrzený UV zářením aby odolal opotřebení a popraskání.

02 WOODLOC®

Pevný spoj je předpokladem odolné pružné podlahy. Spoje Woodloc® snesou zatížení více jak 10 kN/m v tahu.

03 STŘEDOVÁ VRSTVA

Konstrukce do sebe zapadajících desek navržená tak, aby minimalizovala přirozenou práci dřeva.

04 ABSORPCE ENERGIE

Několik vrstev polyéteru s progresivní tvrdostí pro správnou absorpci energie úměrnou zatížení.

DVĚ NOVINKY:

VŠE V JEDNOM


Podlaha Activity od firmy Kährs se vyznačuje jedinečnou konstrukcí „vše v jednom“. Na rozdíl od jiných dřevěných podlah konstruovaných pro sport a aktivní vyžití má absorpční materiál a výztuhu zabudované již naspodu desky. To znamená že tuto podlahu, opět na rozdíl od jiných sportovních podlah, je možné pokládat přímo na podkladovou vrstvu bez časově náročných laťových konstrukcí nebo speciálních armatur.

SPOJ WOODLOC®

Podlaha Activity od firmy Kährs se snadno instaluje díky patentovanému nelepenému spoji Woodloc®. Woodloc® účinně zachytí desky k sobě a vytvoří perfektně slícovanou podlahu, která snese jak velké opotřebení, tak i zašpinění. Protože se spoj nelepí, je možné podlahu později zvednout a instalovat kdekoliv jinde. Woodloc® vynalezený firmou Kährs je nejpevnější spoj na trhu.



**O 50% RYCHLEJŠÍ INSTALACE NEŽ
U OBYČEJNÝCH SPORTOVNÍCH PODLAH**



01 Tradiční způsob...



02 ...Snadný způsob
podlahy Activity.

PŘÍKLADY A REFERENCE

K argumentům používaným majiteli sportovních hal, tělocvičen a tanečních studií po celém světě, když měli vysvětlit, proč se rozhodli instalovat podlahu Activity od firmy Kährs, patřila bezpečnost v kombinaci s trvanlivostí a snadnou instalací. Do dnešního dne jsme instalovali podlahu Activity ve 48 zemích od Ameriky po Čínu. Vyzkoušeli a schválili ji tanečníci, nadšenci aerobiku, boxeři, hráči basketbalu a gymnasté. Majitelé těchto sportovních hal oceňují snadnou a rychlou instalaci.

Představíme Vám některé z našich zákazníků.



1 příklad



2 příklad



KVALITA A BEZPEČNOST PŘIMĚLY FISAF ZVOLIT PODLAHU KÄHRS ACTIVITY

FISAF, Mezinárodní federace sportu, aerobiku a fitness je mezinárodní, nezávislou nevydělečnou federací zaměřenou na sportovní aerobik a rozvoj organizovaného aerobiku a fitness. FISAF si zvolila Kährs za oficiálního dodavatele sportovních podlah pro mistrovství světa a Evropy až do roku 2011.

„Způsob instalace a celý produkt podlahy Activity je specifickým zbožím na poli podlah pro fitness, což nám vyhovuje, protože se vždy snažíme jít v čele.“

„Kladné ohlasy od soutěžících, trenérů a takzvaných častých uživatelů – cvičitelů FISAF – měly také velký vliv na naše rozhodování,“ říká Riitta Hämäläinen-Bister, generální tajemník FISAF.

LEPŠÍ ŠVÉDSKÝ BASKETBAL NA PODLAHÁCH KÄHRS ACTIVITY

Majitel sportovní haly v severošvédském městě Östersund chtěl novou podlahu pro nadcházející mezinárodní utkání Švédska a Jugoslávie v basketbalu. Místní basketbalový klub KFUM Jämtland Basket, který hraje nejvyšší švédskou divizi, si přál dřevěnou podlahu, která by splňovala jejich vysoké nároky na tuhost a absorpci rázů.

Řešením byla volba podlahy Kährs Activity. „Protože podlahu Kährs Activity se tak snadno pokládá, instalovali jsme 998 čtverečních metrů podlahy za necelý týden, což znamenalo, že hala byla na utkání připravena s velkým předstihem. Zvděčili jsme se i místním hráčům, protože dostali dřevěnou podlahu, na jaké rádi hrají,“ říká östersundský radní Bengt Erik Björch.

REFERENCE

Město	Umístění	Typ	Velikost
Hägersten, Švédsko	Telefonfabriken	Gymnastika/Aerobik	147 m ²
Lidingö, Švédsko	Škola Högsåtra	Tanec	114 m ²
Malmö, Švédsko	Centrum För Hälsa	Aerobik	400 m ²
Nacka, Švédsko	Tělocvična Ektorps	Box	113 m ²
Nacka, Švédsko	Nacka Ju-Jitsu Klubb	Jujitsu	260 m ²
Norrköping, Švédsko	Hälsostudion	Aerobik	131 m ²
Sollentuna, Švédsko	Pfizer	Posilovna Keep-fit	225 m ²
Stockholm, Švédsko	Královský Technický Institut, Švédská vysoká škola národní obrany	Gymnastika	170 m ²
Stockholm, Švédsko	Riksdagshuset	Florbal	141 m ²
Uppsala, Švédsko	Fyrishov Sportanläggning	Tanec /Gymnastika	550 m ²
Vällingby, Švédsko	Vinsta Dansstudio	Tanec	66 m ²
Oulu, Finsko	S.A.T.S Group	Aerobik	200 m ²
Drammen, Norsko	Akropolis Treningscenter	Taneční Studio	108 m ²
Trondheim, Norsko	Nypvang skole	Gymnastika	241 m ²
Brno	Big One Fitness	Fitness, dance aerobic, pilates	172 m ²


Město	Umístění	Typ	Velikost
Lapoutroie, Francie		Judo	230 m ²
Strasbourg-Robertsau, Francie		Tanec	200 m ²
Frankfurt, Německo	Sporthalle Eintracht Frankfurt	Mládežnický fotbal	350 m ²
Hamburg, Německo	Physiotherapeutische Praxis	Fyzioterapie	57 m ²
Trento, Itálie	Sportovní hala	Různé aktivity	848 m ²
Rotterdam, Nizozemsko	Mistrovství světa v aerobiku 2004		300 m ²
Frederick, MD, USA	24-7 Dance Studio	Tanec	80 m ²
Lake Mary, FL, USA	Fusion Fitness	studio cvičení Pilates/osobní trénink	30 m ²
Parker, CO, USA	Colorado School of Dance	Tanec	86 m ²
Cheyenne, WY, USA	Fitness One	Fitness	87 m ²
Grand Hills, CA, USA	Gotta Dance Studio	Tanec	299 m ²
Lafayette, CO, USA	Sheree Reed Reverance Academy of Dance	Tanec	186 m ²
New York, NY, USA	Sony Corporation	Fitness	56 m ²
Chester, NJ, USA	The Art of Dance	Tanec	183 m ²

TECHNICKÉ ÚDAJE


Podlaha Activity od firmy Kährs je výsledkem mnohaletého výzkumu a vylepšování každického detailu její konstrukce. Cílem bylo získat takovou podlahu, která by dlouhodobě přinášela prospěch jak uživatelům, tak majitelům.

Na následujících stranách si můžete přečíst některá nezvratitelná fakta stojící za jejím úspěchem.





- 01 Celková tloušťka 30 mm dává velmi nízkou konstrukční výšku.
- 02 Pokládá se bez laťové konstrukce přímo na vyrovnávací nebo dokonce na podkladovou vrstvu.
- 03 Nášlapná vrstva 3,6 mm se dá několikrát sbrousit.
- 04 Dodává se v provedení dub, buk a javor.
- 05 Rozložení tlaku deskami HDF přesahujícími spoje na podélných stranách a na konci.
- 06 Pružná expandovaná pěna zajišťuje absorpci energie a pružení.
- 07 Spoj Woodloc® zachytí desky k sobě bez lepidla s vynikajícími výsledky.



Délka	2423 mm
Šířka	200 mm
M ² /deska	0,485 m ²
M ² /balík	1,94 m ²
M ² /paleta	62,08 m ²
Kg/deska	4,55 kg
Desek/balík	4
Kartonů/paleta	32
Váha balíku	23 kg
Váha palety	760 kg

VÝROBKY

Podlaha Activity v provedení dubu
303N19EK50KW 0

Podlaha Activity v provedení buku
303N55BK50KW 0


Podlaha Activity v provedení javoru
303N15AP50KW 0



PROVĚŘENÁ V TEORII A PRAXI A NĚCO NAVÍC

Testy provedené v souladu se zkušební normou DIN norským Výzkumným ústavem stavebním ukazují, že podlaha Kährs Activity exceluje ve všech kategoriích, kam patří absorpce energie, deformace, odskok míče, valivé zatížení a tření. Podlaha Kährs Activity byla položena v tanečních studiích, studiích cvičení aerobiku, tělocvičnách a sportovních halách. Byla také vybrána pro Mistrovství Evropy v aerobiku 2004 v Rotterdamu a od sportovců si vysloužila mnohá slova chvály. Trojnásobná mistryně světa Helena Nahafahik-Cardoso, která podlahu Kährs Aktivitu vyzkoušela během mistrovství světa v aerobiku poznamenala, že má „ideální povrch, který má vše, co dobrá podlaha pro soutěže a tréninky má mít.“

INFORMACE O PODLAZE „ACTIVITY“ OD FIRMY KÄHRS (DIN TEST)



* podle produktových listů od výrobců

KÄHRS 150 LET ZKUŠENOSTÍ SE ZPRACOVÁNÍM DŘEVA

150 let historie firmy Kährs znamená, že jsme jeden z nejdéle působících výrobců dřevěných podlahových krytin na světě a zároveň jsme v současnosti největším výrobcem v Evropě.

V roce 1941 jsme vynalezli moderní dřevěnou podlahu. Konstrukce dřevěné podlahy z více vrstev si získala okamžitě oblibu a nyní se používá při výrobě dřevěných podlah po celém světě.

V průběhu těch dlouhých let jsme usilovali o zachycení přirozené krásy a výrazu dřeva.

Naučili jsme se kombinovat tuto krásu s různými typy hlavních technologií dřevěných podlah, abychom vyráběli velmi kvalitní dřevěné podlahy, které jsou odolné, stálé a snadno se instalují. Vynikajícím příkladem našeho novátorství je podlaha Activity od firmy Kährs.



Kährs
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

Kratochvíl parket profi, s.r.o.
Bohunická cesta 1/328 | 664 48 Moravany u Brna
Tel.: +420 547 212 811 | Fax: +420 547 212 818
E-mail: info@kpp.cz | www.kpp.cz

KPP SK s.r.o.
Galvaniho 7 | 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 43421851 | Fax: +421 2 43421853
E-mail: info@kpp.sk | www.kpp.sk